

La fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Informe
de resultados | 1584



Agosto de 2021



*Medalla de oro a la calidad
en la Gestión Pública 2017*

La fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Resumen ejecutivo

Este informe de resultados analiza la evolución de los niveles y tendencias de la fecundidad actual a partir de los indicadores clásicos para su medición, tales como: tasa global de fecundidad, que en el año 2019 se situó en 1,48 hijas/os por mujer; edad media de las mujeres al tener hijas/os (31,8 años), la estructura de la fecundidad, la distribución de los nacimientos por lugar de ocurrencia (66,3 % de los nacimientos sucedieron en establecimientos privados) y la distribución del total de los nacimientos por tipo de parto de la Ciudad.

En 2019 el peso relativo de las mujeres que no tuvieron hijas/os fue de 51,2% y la edad promedio de las madres que tuvieron su primer hijo/a fue de 30,6 años.

Si bien la tasa global de fecundidad fue inferior a 2 hijas/os por mujer, se observaron diferencias entre las comunas que conforman la Ciudad. Mientras que las comunas de la Zona Sur, se caracterizan por tener un calendario más joven y una fecundidad más alta, en las comunas de la Zona Norte y Centro se observa el fenómeno opuesto caracterizado por una fecundidad más tardía y por lo tanto menor cantidad de hijas/os.

Introducción

La fecundidad es uno de los aspectos más relevantes del análisis demográfico y la importancia de su análisis radica en que su nivel, evolución e impacto marcan el ritmo de crecimiento de la población y permiten conocer la dinámica demográfica y su influencia sobre el envejecimiento poblacional. En términos operativos, la fecundidad, se relaciona con la cantidad de hijas/os tenidas/os por las mujeres durante su vida fértil y constituye un complejo proceso a través del cual se desarrolla la reproducción biológica de la sociedad.

En la década de 1960 la Ciudad completó su transición demográfica y su nivel de fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional (menos de 2,1 hijas/os por mujer) desde el año 1991. Su nivel ha sido más

o menos constante pero siempre inferior al resto del país y se espera que la transición hacia una tasa de fecundidad más baja continúe y se expanda en el futuro.

Sin embargo, tanto el nivel como la estructura por edad promedio de las madres de la Ciudad presentan diferencias en relación con determinados factores demográficos, sociales, culturales, económicos y espaciales.


Este informe de resultados analiza la evolución de los niveles y tendencias de la fecundidad actual a partir de los indicadores clásicos para su medición, tales como: tasa global de fecundidad, edad media de las mujeres al tener hijas/os, la estructura de la fecundidad, la distribución de los nacimientos por lugar de ocurrencia y la distribución del total de los nacimientos por tipo de parto de la Ciudad, información que se presenta a partir del año 1990. Se muestran además para el año 2019 otras medidas que caracterizan la fecundidad reciente de la Ciudad: el orden de nacimiento según la edad de las madres el nivel educativo de las madres, el peso relativo de las mujeres que no tuvieron hijas/os, la tasa global de fecundidad y la edad promedio de las madres por comuna.

La fecundidad actual o de momento se refiere al número de hijas/os nacidas/os vivas/os de las mujeres en edad reproductiva en un momento o año determinado. La Tasa Global de Fecundidad (TGF), es una medida de momento de la intensidad de la fecundidad que representa el número de hijas/os que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el período fértil tuvieran hijas/os de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y que no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Esta tasa representa el nivel de fecundidad alcanzado en un área determinada, y las tasas específicas de fecundidad indican el aporte que cada uno de los grupos quinquenales de edad hacen a la TGF que, expresada en porcentajes, representa la estructura de la fecundidad.

Como se aprecia en el Gráfico 1, a lo largo del período analizado la tasa se mantuvo por debajo del nivel de reemplazo¹. En 2019 se sitúa en 1,48 hijas/os por mujer.

¹ Alude a una tasa global de fecundidad de 2,1 hijas/os por mujer para asegurar el reemplazo de la pareja.

Gráfico 1 Tasa global de fecundidad (hijas/os por mujer). Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2019




Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GGBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

En el Gráfico 2 se observa que, en el año de inicio del período de análisis la edad media de las mujeres que tuvieron hijas/os² fue inferior a los 29 años. Esta se mantuvo

estable a lo largo de 10 años, a partir del año 2003 comenzó a aumentar levemente superando los 30 años en el año 2014 hasta alcanzar los 31,8 años en 2019.

Gráfico 2 Edad media (años) de las mujeres que tuvieron hijas/os durante el período. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991/2019



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GGBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

En el Cuadro 1 y en el Gráfico 3 se presenta la estructura de la fecundidad, que representa la distribución porcentual de las tasas de fecundidad y permite observar su distribución por grupos de edad.

Se observa que el grupo 25-29 años registró el mayor peso relativo de la fecundidad hasta el año 2000 y a partir de allí se desplazó al grupo 30-34 años. También se aprecia el incremento en el aporte de la fecundidad de las mujeres mayores de 34 años, al inicio del período su aporte representaba 15,8% y en 2019 supera el 34,9%.

La fecundidad adolescente paso de 5,5% en el año 1990 a 9% en el año 2011, a partir de allí comienza a descender y en el año 2019 alcanza su punto más bajo, representando el 4,2% de los nacimientos.

Hubo un corrimiento en la edad de las mujeres al nacimiento de sus hijas/os. Este fenómeno se observa claramente en Gráfico 3. En 1990 la cúspide se encontraba en el grupo etario 25-29 años, es decir ya se trataba de una cúspide tardía³. En el año 2000, la cúspide se dilató, en los grupos 25-29 y 30-34 años. A partir del año 2010, el punto más alto de la curva se observa entre los 30 y 34 años, lo que da cuenta del corrimiento de la edad modal de la fecundidad, situación que se mantiene en el año 2019.

2 Edad promedio de las madres en el momento del nacimiento de sus hijas/os.

3 La clasificación de las cúspides en tempranas o tardías obedece al grupo de edad que registra la fecundidad más alta. Se llama cúspide temprana a aquella que concentra el mayor porcentaje de la fecundidad en el grupo 20-24 años, tardía cuando esto ocurre en el grupo 25-29 años y dilatada cuando la fecundidad máxima se observa en más de un grupo de edad con porcentajes similares.


Cuadro 1 Estructura de la fecundidad por edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-2000-2010/2019

Grupo de edad (años)	Estructura de la fecundidad											
	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15-19	5,5	7,1	8,9	9,0	8,9	8,1	7,9	7,3	6,7	6,5	5,3	4,2
20-24	19,8	17,5	18,8	18,8	19,0	17,3	16,8	16,5	15,4	15,2	15,1	14,2
25-29	31,9	28,2	21,1	20,6	20,2	19,9	19,9	19,7	20,0	20,0	20,0	19,4
30-34	27,1	28,0	26,6	26,0	26,5	27,4	27,6	27,5	27,8	27,0	27,4	27,3
35-39	12,6	15,3	18,9	19,6	19,3	20,7	21,2	21,7	22,8	23,2	23,7	24,7
40-44	2,9	3,7	5,2	5,5	5,6	6,0	5,9	6,6	6,5	7,1	7,4	8,8
45-49	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,0	1,4

Nota: la suma de las cifras parciales difiere de total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

Gráfico 3 Estructura de la fecundidad por edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-2000-2010-2019



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.

A partir del mes de junio de 2019 se implementó el Registro Civil Electrónico, modificándose paulatinamente también la forma de recepción de la información por parte de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC). Con la nueva implementación, algunas variables se vieron afectadas por el aumento del peso relativo de los *ignorados*. Es el caso de la variable *orden de nacimiento*, el 32,7% de datos ignorados de esa variable se explica en parte porque los datos de nacimientos del segundo semestre de 2019 se complementaron en gran medida a partir de los certificados médicos de nacimientos situación que impidió obtener la información. Por esta situación, a diferencia de años anteriores, en el año 2019 se decidió incluir los datos ignorados en el análisis.

De los 33.397 nacimientos registrados en el 2019, el 31,9% (10.669 nacimientos) corresponde a madres que tuvieron su primer/a hijo/a mientras que el 35,4% (11.806 nacimientos) corresponde a madres no primerizas. La edad media de las primerizas es de 30,6 años, por su parte, la edad promedio de las madres no primerizas es de 33,2 años y el 55,1% de la fecundidad total se concentra entre los 30 y 39 años. Se observa que más del 60,5% de la fecundidad se concentra entre los 20 y 34 años, siendo el grupo 30-34 el de mayor peso relativo (Cuadro 2).

Cuadro 2 Distribución porcentual de las/os nacidas/os vivas/os registradas/os en el año según grupo de edad de la madre y orden de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Grupo de edad de la madre	Orden de nacimiento					
	Total	1	2	3	4 y más	Ignorado
Total	100,0	31,9	22,7	8,3	4,3	32,7
15-19	3,5	1,9	0,2	0,0	0,0	1,3
20-24	12,4	4,8	2,4	0,6	0,1	4,5
25-29	18,7	5,9	3,9	1,7	0,7	6,5
30-34	29,4	10,1	6,6	2,5	1,3	8,9
35-39	25,7	6,7	7,2	2,5	1,4	8,0
40-44	9,0	2,1	2,2	1,0	0,7	2,9
45-49	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,4
50 y +	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ignorado	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1


Nota: a partir del mes de junio del año 2019 la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (DGRECyP) cargó los datos de los Informes estadísticos y Certificados Médicos de hechos vitales en el Registro Civil Electrónico. El cambio afectó a algunas series de datos. Para mayor detalle, consultar en el [Informe de evaluación de Estadísticas Vitales 2019. Consideraciones sobre su procesamiento y evaluación de calidad de los datos obtenidos](#).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Según los datos relevados por la Encuesta Anual de Hogares 2019, el 51,2% de las mujeres de 14 a 49 años aún no han tenido hijas/os. En el Gráfico 4, se observa que a medida que aumenta la edad de las mujeres disminuye el número de

aquellas que no han sido madres. Se destaca que cerca del 20% de las mujeres que están finalizando su período fértil aún no han sido madres.

Gráfico 4 Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que no han tenido hijas/os por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH2019.

Dentro del grupo de variables que supera el 30% de datos ignorados se encuentra máximo nivel de instrucción de la madre, representando el 33,4% (Cuadro 3) en el 2019. La importancia de incorporar al análisis el máximo nivel de instrucción alcanzado por las madres radica en que está fuertemente asociado a la mortalidad infantil y además explica, entre otros factores, la evolución de los niveles de la fecundidad. Probablemente debido al incremento del nivel de escolaridad de las madres, las pautas reproductivas asumidas por las mujeres incidieron en la persistencia de niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional.

En el año 2019, se observa que del total de madres aquellas que no completaron el nivel primario no superan el 1% mientras que el 51,7 % alcanza los niveles superiores. Entre los 15 y 29 años, los porcentajes más altos se presentan en el nivel secundario completo/terciario incompleto y el nivel superior incompleto. A partir de los 30 años, se observa el crecimiento del nivel universitario completo, situación que probablemente estaría mostrando la postergación de la fecundidad para completar los estudios superiores.

Cuadro 3 Distribución porcentual de las/os nacidas/os vivas/os registradas/os en el año, según nivel de instrucción y grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Nivel de instrucción materno	Grupo de edad de la madre									
	Total	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 y más	Ignorado
Total	100,0	3,5	12,4	18,7	29,4	25,7	9,0	1,1	0,2	0,1
Hasta primaria incompleta	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Primaria completa /Secundario incompleto	14,4	1,6	3,6	3,4	2,9	2,0	0,7	0,1	0,0	0,0
Secundario completo /Terciario o Univ. incompleto	22,6	0,5	3,7	5,5	6,6	4,6	1,5	0,2	0,0	0,0
Terciario o Universitario completo	29,1	0,0	0,4	3,0	10,6	10,8	3,8	0,5	0,1	0,0
Ignorado	33,4	1,3	4,6	6,7	9,2	8,2	3,0	0,4	0,1	0,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Cuadro 4 Distribución de los nacimientos según tipo de parto y año.

Año	Tipo de parto		
	Simple	Múltiple	Ignorado
1990	98,4	1,6	-
1995	98,1	1,9	-
1996	98,0	2,0	-
1997	98,2	1,8	-
1998	98,1	1,9	-
1999	98,0	2,0	-
2000	98,1	1,9	-
2001	97,9	2,1	-
2002	97,7	2,3	-
2003	97,8	2,2	-
2004	97,8	2,2	-
2005	97,6	2,4	-
2006	97,4	2,6	-
2007	97,4	2,6	-
2008	97,6	2,4	-
2009	97,4	2,6	-
2010	97,2	2,8	-
2011	97,0	3,0	-
2012	97,1	2,9	-
2012	97,1	2,9	-
2013	97,4	2,6	-
2014	97,1	2,9	-
2015	97,3	2,7	-
2016	96,8	3,2	-
2017	97,2	2,8	-
2018	97,4	2,6	-
2019	66,9	2,0	31,2

Nota: a partir del mes de junio del año 2019 la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (DGRECyCP) cargó los datos de los Informes estadísticos y Certificados Médicos de hechos vitales en el Registro Civil Electrónico. El cambio afectó a algunas series de datos. Para mayor detalle, consultar en el [Informe de evaluación de Estadísticas Vitales 2019. Consideraciones sobre su procesamiento y evaluación de calidad de los datos obtenidos](#).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

El impacto del peso relativo de los datos ignorados también se observa en la variable tipo de parto, donde su porcentaje alcanzó el 31,2% (Cuadro 4). No obstante, si se observa la evolución de los partos, más del 90 % son simples hasta el 2019 año en que se evidencia una abrupta caída (66,9%) asociada al aumento de los casos ignorados. En relación con los nacimientos múltiples el porcentaje se mantuvo estable, alcanzando niveles del 2% hasta el 2002, para luego incrementarse paulatinamente hasta alcanzar el 3% en el año 2011 y pese a que presenta una tendencia fluctuante se mantiene por encima del 2,5%, alcanzando un pico de 3,2% en el 2016 descendiendo nuevamente en 2017 y 2019, aunque el dato del último año está afectado por el alto nivel de ignorados. Es probable que la reglamentación, a partir del año 2013, de la Ley N° 26.862 de reproducción médicamente asistida esté asociado con el incremento que se observa de partos múltiples a partir del 2013.

El Cuadro 5 muestra los nacimientos de acuerdo al local de ocurrencia y tipo de establecimiento, entre 2001 y 2019 casi el total de los nacimientos se produjeron en establecimientos de salud. Desde el inicio del período analizado, los porcentajes se han mantenido estables y no han registrado fluctuaciones abruptas, observándose que los nacimientos registrados en hospitales públicos han alcanzado como máximo el 37,8% para luego comenzar a descender paulatinamente hasta llegar al 33,3% en 2019.

En los establecimientos privados, se destaca la situación inversa, se observan los porcentajes más altos en el número de nacimientos, iniciando el período con 60,7% en el 2001 hasta alcanzar el 66,3% de total de los nacimientos registrados en 2019.

Cuadro 5 Distribución porcentual de los nacimientos por local de ocurrencia y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2019

Año	Total nacidos vivos (100%)	Establecimiento asistencial		Vivienda	Otro lugar
		Público	Privado		
2001	42.171	37,8	60,7	0,8	0,8
2002	40.825	37,7	61,7	0,4	0,2
2003	42.136	37,0	62,6	0,4	0,1
2004	44.019	36,0	63,7	0,3	-
2005	43.064	35,6	64,2	0,2	0,0
2006	43.582	35,5	64,1	0,3	0,0
2007	42.183	35,1	64,5	0,4	0,0
2008	45.122	33,5	66,0	0,5	0,0
2009	43.584	34,7	64,9	0,4	0,0
2010	44.347	34,1	65,4	0,4	0,0
2011	44.257	34,5	65,1	0,5	0,0
2012	42.706	35,2	64,4	0,4	0,0
2013	42.638	34,6	64,9	0,4	0,0
2014	42.709	33,3	66,2	0,4	0,0
2015	40.913	33,2	66,3	0,4	0,0
2016	38.954	31,8	67,8	0,4	0,0
2017	35.021	32,9	66,9	0,2	0,0
2018	34.640	33,2	66,3	0,4	0,0
2019	33.397	33,3	66,3	0,4	0,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

El nivel de la fecundidad de la Ciudad es diferencial entre las comunas que la componen. Para corregir las fluctuaciones anuales de la dinámica de la fecundidad, se calcularon los indicadores para el trienio 2017/2019 por comuna. Como se observa en el Cuadro 6, las Comunas 4, 7, 8 y 9 superan el promedio de la Ciudad registrando entre 1,7 y 1,9 hijas/os por mujer. Las Comunas 4, 8 y 9 pertenecen a la Zona Sur de la Ciudad, lo que estaría indicando que las mujeres residentes en esta zona tienen en promedio más hijas/os que el resto de las mujeres porteñas. Por su parte, en el resto de las comunas se observan tasas inferiores o iguales a su media. De este último grupo la Comuna 6 registra la tasa global de fecundidad más baja (1,2 hijas/os por mujer). Todas las comunas se encuentran por debajo del reemplazo generacional.

La edad promedio de las mujeres que tuvieron hijas/os durante el trienio superó los 30 años. En las Comunas 1, 3, 4, 7, 8 y 9 la edad promedio fue inferior al promedio de la Ciudad, siendo en la Comuna 8 donde se registran las madres más jóvenes con una edad de 28,8 años. En el otro extremo se encuentran el resto de las comunas con edades promedio superiores a 31 años. Se destacan la Comuna 14 (Palermo) y la Comuna 2 (Recoleta) que alcanzan los 34 años.

Cuadro 6 Tasa global de fecundidad y edad promedio de las mujeres que tuvieron hijas/os por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienio 2017/2019

Comuna	TGF	Edad promedio
Total	1,5	31,3
1	1,5	30,3
2	1,4	34,3
3	1,5	30,7
4	1,9	29,1
5	1,3	32,1
6	1,2	33,2
7	1,8	30,0
8	1,8	28,8
9	1,7	30,0
10	1,4	31,3
11	1,4	32,2
12	1,4	33,2
13	1,3	33,9
14	1,4	34,0
15	1,5	32,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

A modo de conclusión, durante el 2019 la edad promedio de las mujeres residentes de la Ciudad que tuvieron hijas/os superó los 31 años, 33,2 años para las madres no primerizas y 30,6 años para las madres primerizas. Si bien la tasa global de fecundidad fue inferior a 2 hijas/os por mujer, se observaron diferencias entre las comunas que conforman la Ciudad. Mientras que las comunas de la Zona Sur, se caracterizan por tener un calendario más joven y una fecundidad más alta, en las comunas de la Zona Norte y Centro se observa el fenómeno opuesto caracterizado por una fecundidad más tardía y por lo tanto menor cantidad de hijas/os. El universo analizado de mujeres que tuvieron hijas/os, se destaca por poseer altos niveles educativos situación que en parte explica la disminución de la tasa global de fecundidad. Por último, es en los establecimientos del sector privado donde se registra el porcentaje más alto de los nacimientos.

También es posible
acceder a información estadística
sobre la Ciudad de Buenos Aires

Para consultas diríjase al
Departamento Documentación
y Atención al Usuario

Nuestras
redes